



ghibli & wirbel

FRECCIA 30 & ROUND 45 GULVVASKEMASKINER

Gulvvaskemaskiner

Ghibli Freccia 30 SM45 BC/TVare nr. 80.28.0061

Freccia 30 er en kompakt og effektiv mellemstørrelse gulvvasker, som er ideel til den daglige rengøring af gulvarealer på op til 1500 m². Den er meget handy og let at manøvrere, hvilket også gør den meget velegnet til lokaler, hvor der er mange forhindringer eller smalle døre, passager m.m.

Effektiv at bruge

Til trods for sit kompakte design er Freccia 30 udstyret med 2 x 30 liters tanke til henholdsvis rent og snavset vand, og med en driftstid på omkring 2 timer* får man en meget høj produktivitet, som er svær at matche for andre maskiner i denne klasse. Det intuitive betjeningspanel kombineret med det brugervenlige design gør det meget nemt at betjene. Vandtilførslen tændes/slukkes sammen med børstemotoren, mens vandmængden justeres manuelt på en lille hane bag på maskinen.

Den patenterede indbyggede "Touch" sikkerhedssensor er meget brugervenlig og gør det muligt at betjene maskinen uden at bruge kræfter på at holde sikkerhedsgreb og andet inde. Brugeren skal blot have en finger på håndtaget.

Maskinen leveres med indbygget lader.

* Driftstiden er målt under optimale driftsforhold (mht. temperatur, gulvtype m.v.)



Ghibli Round 45 SD55 BC/T.....Vare nr. 80.28.0054

ROUND 45 SD55 er en kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til gulvarealer på op til omkring 2000 m².

Maskinen har samme beholderkapacitet, indbygget motor til fremdriftssystem og opbygning som ROUND 45 D60 BC, men er udstyret med én stor skurebørste på 55 cm i diameter.

Der er ved udviklingen af Round 45 SD55 lagt vægt på at designe en brugervenlig maskine til den hurtige og effektive daglige rengøring. Maskinen er enkel at betjene via et betjeningspanel med få trykknapper. Vandtilførslen tændes og slukkes sammen med børstemotoren, mens vandmængden kan justeres manuelt med en lille hane bag på maskinen.

Lige som Round 45 D60 BC er denne model også udstyret med "Touch" sikkerhedssensor.

Maskinen leveres med indbygget lader og har en driftstid på godt 2 timer.*

Ghibli Round 45 D60 BC/T CHEMVare nr. 80.28.0069

Round 45 D60 BC er en meget manøvrenlig gulvvaskemaskine med fremdrift velegnet til alle typer hårde gulve, også de mere snavsede gulve, da maskinens børstetryk kan justeres. Maskinen er velegnet til de mellemstore opgaver, hvilket typisk vil sige gulvarealer op til 2500 m² i f.eks. supermarkeder, udstillingslokaler, skoler, kontorbygninger m.m. Med et støjniveau på blot 63 dB kan maskinen uden problemer benyttes i normal arbejdstid. Ydermere er der mulighed for at benytte maskine med reduceret sugeeffekt og derigennem sænke støjniveauet yderligere til blot 57 dB (Silent mode funktion).

Round 45 D60 BC leveres med indbygget lader og batterier og har en driftstid på op til 3 timer* på fuldt opladede batterier.

Gode køreegenskaber

Ghibli Round 45 D60 BC er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at den har træk på hjulene, og derfor egen fremdrift og bakfunktion. Kort afstand mellem forhjul og svirvelhjul sikrer stor manøvredegtighed, og maskinen tager selv 180° sving uden at smide vand. Sugefoden er reduceret til 750 mm, men følger maskinen hurtigt og effektivt, også ved skarpe sving.

Let at betjene

Maskinen er meget enkel og brugervenlig at anvende. Maskinens vigtigste funktioner er alle samlet på et overskueligt betjeningspanel med et intuitivt display. Den patenterede "Touch" sikkerhedssensor i håndtaget sikrer at maskinen kun kører, når brugeren rører håndtaget, og den gør det muligt næsten at køre maskinen med én finger. Vandpåfyldnings-slangen er integreret i vandtanken, og en elektronisk sensor advarer, hvis vandstanden i snavsvandstanken bliver for høj, og tanken skal tømmes. Samtidig stopper sugemotoren automatisk.

Integreret plads til sæbe-/kemibeholder. Sæbemængden kan justeres på kontrolpanelet eller styres via Ecosystemet, som automatisk optimerer sæbe- og vandforbrug.

* Driftstiden er målt under optimale driftsforhold (mht. temperatur, gulvtype m.v.)



Gulvvaskemaskiner

Tekniske data	Måleenhed	Freccia 30 SM45 BC/T	Round 45 SD55 BC/T	Round 45 D60 BC/T CHEM
Fremdrift		manuel	frem + bak	frem + bak
Hastighed	km/t	-	0 - 5	0 - 5
Batteri	volt	24 (2 x 12)	24 (2 x 12)	24 (2 x 12)
Anbefalede batterier	volt	12V x 2 (gel)	12V x 2 (gel)	12V x 2 (gel)
Driftstid, ca.*	min.	120	120	180
Børstebredde	mm	430	530	600
Sugebredde	mm	650	750	750
Børstehastighed	omdr./min.	120	115	200
Børstemotor	watt	200	350	450
Sugemotor	volt/watt	400	550	550
Vakuum	mm H2O	1189	1791	1250
Rentvandstank	liter	30	45	45
Snavsvandstank	liter	33	47	47
Indbygget lader		5A	9A	9A
Støjniveau	dB(A)	64	63	63/57 **
Vægt u/batterier	kg	66	109	116
Vægt m/batterier	kg	104	189	196
Dimensioner	(lxbxh) mm	1210 x 560 x 1020	1210 x 560 x 1040	1210 x 560 x 1040
Børstetryk	g/cm2	17,4 - 18,0	16,5 - 25,5	27,0 - 32,0

* Driftstid er målt under optimale driftsforhold (mht. temperatur, gulvtype m.v.)

** Silent mode funktion

Skurebørster
Freccia 30

Skurebørste 0,7 (blå) medfølger	86.24.4021
Skurebørste 0,9 (hvid)	86.24.4018
Skurebørste Tynex (grå)	86.24.4017
Rondelholder	86.24.2006

Round 45 SD55 BC/T

Skurebørste 0,7 (blå) medfølger	86.24.4022
Skurebørste 0,9 (hvid)	86.24.4025
Skurebørste Tynex	86.24.4028
Rondelholder	86.24.4031

Round 45 D60 BC/T CHEM

Skurebørste 0,7 (blå)* medfølger	86.24.4023
Skurebørste 0,9 (hvid)*	86.24.4020
Skurebørste Tynex*	86.24.4019
Rondelholder*	86.24.4029

*Round 45 D60 BC/T CHEM er udstyret med 2 børster

Påfyldningsslange (medfølger)	86.24.5095
-------------------------------	------------


Gummilister
Freccia 30

Gummilister (sæt)	86.24.8286
-------------------	------------

Round 45 SD55 BC/T

Gummiliste (forreste)	86.24.4035
Gummiliste (bageste)	86.24.4036

Round 45 D60 BC/T CHEM

Gummilister (sæt)	86.24.4032
-------------------	------------


V. BRØNDUM A/S

Sadolsvej 14-16
DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363

v@broendum.com
www.broendum.com

Forhandler: