

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Första utgåvan: 3/07/2006 Senaste revidering: 21/12/2022 Ersätter version av: 17/06/2022 Version: 7.2

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : SP200  
Produktnummer : 03.0122.9999

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Industriell användning, Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : Fast, transparent och luktneutral silikonfett för att isolera och skydda elektroniska kontakter. Även lämpligt för transparent infettning och skyddande av plast, metall, gummi, etc.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PCS Innotec International NV

Schans 4

BE - 2480 Dessel

T.: +32 (0) 14 32 60 01

F.: +32 (0) 14 32 60 12

hse@innotec.eu

Distributör:

Innotec Automotive Sverige AB

Rudolfgårdsvej 9

DK - 8260 VIBY J

T.: +45 (0) 86 286 336

F.: +45 (0) 86 286 670

info@innotec.dk

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 begär "Giftinformationscentralen" eller ring Giftinformationscentralen 08 - 33 12 31

24/24 t (Telefonrådgivning: engelska, franska, tyska, nederländska):

BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1 H222;H229  
Skin Irrit. 2 H315  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Chronic 3 H412

Fulltext för faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

GHS07

Signalord (CLP) :

Fara

Innehåller :

Kolväten, C7-C9, isoalkaner

Faroangivelser (CLP) :

H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H315 - Irriterar huden.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser (CLP) :

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P260 - Inandas inte sprej.

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

P273 - Undvik utsläpp till miljön.  
P280 - Använd skyddshandskar.  
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen  $\geq 0,1\%$  utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Produktnamn                                       | Produktbeteckning                                                                                                | %        | Klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan<br>(Innehåller < 0,1% butadien (203-450-8)) | CAS-nummer: 106-97-8<br>EINECS / ELINCS-nummer: 203-448-7<br>REACH-nr: 01-2119474691-32                          | 25 – 50  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                             |
| Propan                                            | CAS-nummer: 74-98-6<br>EINECS / ELINCS-nummer: 200-827-9<br>REACH-nr: 01-2119486944-21                           | 10 – 25  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                               |
| Kolväten, C7-C9, isoalkaner                       | CAS-nummer: 64741-66-8<br>EINECS / ELINCS-nummer: 921-728-3<br>REACH-nr: 01-2119471305-42                        | 10 – 25  | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Isobutan                                          | CAS-nummer: 75-28-5<br>EINECS / ELINCS-nummer: 200-857-2<br>Index nr: 601-004-00-0<br>REACH-nr: 01-2119485395-27 | 2,5 – 10 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                             |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd       | : Sök läkarhjälp vid obehag.                                                                                                                |
| Inandning          | : Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.         |
| Hudkontakt         | : Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                                        |
| Kontakt med ögonen | : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| Förtäring          | : Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.                                                           |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Inandning  | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Hudkontakt | : Irriterar huden.                             |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray. Torrt pulver. koldioxid. Alkoholbeständigt skum. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.                        |

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol.  
Explosionsrisk : Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.  
Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Lämpliga skyddskläder skall användas.

#### För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8.  
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

#### För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.  
Planeringar för nödfall : Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Bortskaffandet av denna produkt och dess förpackning måste ske i enlighet med lokal lagstiftning.  
Annan information : Se till att ventilationen är tillräcklig.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Stabil vid förvaring och användning enligt rekommendationer i avsnitt 7. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Ytterligare risker vid processning : Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Kan vid användning bilda en lättantändlig blandning av ånga och luft. Spruta inte mot öppen låga eller glödande material. Tryckbehållare. Skyddas mot solstrålar och får ej utsättas för temperaturer över 50°C.  
Skyddsåtgärder för säker hantering : Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.  
Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Tekniska åtgärder : Följ jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet.  
Lagringsvillkor : Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras på väl ventilerad plats. Lagra vid brandfri plats. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för antändningskällor.  
Teknisk(a) åtgärd(er) : Förvaras på väl ventilerad plats. Anläggningens golv ska vara ogenomträngligt och utgöra ett tätt kar.  
Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras i sluten behållare. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras torrt.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### DNEL och PNEC

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)      |                          |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                          |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 773 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 2035 mg/m³               |

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

#### DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, oral        | 699 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 608 mg/m <sup>3</sup>    |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 699 mg/kg kroppsvikt/dag |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

#### Personlig skyddsutrustning

##### Personlig skyddsutrustning:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Handskar. Skyddsglasögon.

##### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



#### Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Bär säkerhetsglasögon som skyddar mot stänk. ISO 16321-1

#### Hudskydd

##### Hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder. EN 13034

#### Handskar:

Om det förekommer att händerna kan komma i kontakt med produkten, kan handskar som uppfyller standarden EN374 ge tillräckligt kemiskt skydd om de är tillverkade av följande material: nitrilgummi. För kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en genomträngningstid på minst 240 minuter och helst en genomträngningstid på över 480 minuter. För korttidsskydd eller skydd mot stänk rekommenderar vi samma. Vi är medvetna om att det kanske inte finns lämpliga handskar som ger denna skyddsnivå tillgängliga. I så fall kan en kortare genomträngningstid accepteras så länge det går att följa procedurerna för korrekt underhåll och byte i tid. Handskarnas tjocklek är inget bra mått på deras motståndskraft mot ett kemiskt ämne eftersom det beror på den exakta sammanställningen i det material som handskarna är tillverkade av. Handskarnas tjocklek ska, beroende på modell och material, i allmänhet vara större än 0,35 mm. En handskes lämplighet och hållbarhet beror på användningen (= hur ofta och hur länge kontakt förekommer), den kemiska motståndskraften i handskmaterialet och på användarvänligheten. Be alltid handskarnas leverantör om råd. Smutsiga handskar måste bytas. Personlig hygien är en viktig förutsättning för en bra handvård. Handskar ska endast användas på rena händer. Händerna ska tvättas och torkas noga efter användningen av handskar.

#### Andningsskydd

##### Andningsskydd:

Bär lämplig andningsapparat om luftförnyelsen är otillräcklig för att hålla damm/ånga under TLV. Rekommenderas: filter typ AX/P2

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd           | : Vätska                                        |
| Färg                            | : genomskinlig.                                 |
| Utseende                        | : Aerosol.                                      |
| Lukt                            | : Karakteristisk.                               |
| Lukttröskeln                    | : Ej tillgänglig                                |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall | : Ej tillgänglig                                |
| Frys punkt                      | : Ej tillgänglig                                |
| Kokpunkt/interval               | : Ej relevant eftersom produkten är en aerosol. |
| Brandfarlighet                  | : Ej tillgänglig                                |
| Nedre explosionsgräns           | : Ej tillgänglig                                |
| Övre explosionsgräns            | : Ej tillgänglig                                |
| Flampunkt                       | : Ej relevant eftersom produkten är en aerosol. |
| Termisk tändtemperatur          | : Ej självantändande                            |

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Nedbrytnings temperatur                               | : Ej tillgänglig   |
| pH-värde                                              | : Ej tillgänglig   |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig   |
| Löslighet                                             | : Vatten: inte lös |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig   |
| Ångtryck                                              | : 4000 hPa (20 °C) |
| Ångtryck vid 20 °C                                    | : Ej tillgänglig   |
| Densitet                                              | : Ej tillgänglig   |
| Relativ densitet (vatten = 1)                         | : 0,619 (20°C)     |
| Ångans densitet                                       | : Ej tillgänglig   |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig    |

### 9.2. Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

Explosionsgränser : 0,7 – 10,9 vol %

#### Andra säkerhetskaraktärer

V.O.C. (V.O.S.) : 512,2 g/l

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Butan (106-97-8)                         |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/inandning/4 timmar/råtta            | 658000 mg/m³                                                                                                    |
| Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8) |                                                                                                                 |
| LD50/oralt/råtta                         | 7100 – 7800 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50/dermal/kanin                        | 2200 – 2500 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit                                                                     |
| LC50/inandning/4 timmar/råtta            | 21 mg/l                                                                                                         |

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden      | : Irriterar huden.                                                                                                   |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Mutagenitet i köns celler          | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Cancerogenitet                     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Reproduktionstoxicitet             | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |



# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC (inandning, rått, ånga, 90 dagar) | 24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 0,86 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/96h/fiskar                       | 0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50/24h/daphnia magna                | 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                         |
| EC50/48h/daphnia magna                | 2,4 mg/l                                                                                 |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | 29 mg/l (72h) (Pseudokirchneriella subcapitata)                                          |
| LOEC (kronisk)                        | 0,32 mg/l (21 days) (Daphnia magna)                                                      |
| NOEC (kronisk)                        | 0,17 mg/l                                                                                |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### SP200

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

#### Butan (106-97-8)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. |
|------------------------------|----------------|

#### Propan (74-98-6)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. |
|------------------------------|----------------|

### Kolväten, C7-C9, isoalkaner (64741-66-8)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

#### Isobutan (75-28-5)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt nedbrytbar |
|------------------------------|-------------------|

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Skadlig för fiskar.

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| SP200              |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän information | Undvik utsläpp till miljön, Risk för förorening av dricksvattnet om produkten rinner ner i marken, Skadligt för vattenlevande organismer |

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional avfallslagstiftning                       | : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.                                                     |
| Avfall / oanvända produkter                        | : Undvik utsläpp till miljön. Får ej sopsorteras med hushållsavfall.                                       |
| Europeiska avfallsförteckningen (LoW, EC 2000/532) | : 07 06 04* - Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar<br>15 01 04 - Metallförpackningar |

### AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA

#### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

#### 14.2. Officiell transportbenämning

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Officiell transportbenämning (ADR)          | : AEROSOLER, brandfarliga                   |
| Officiell transportbenämning (IMDG)         | : AEROSOLS                                  |
| Officiell transportbenämning (IATA)         | : Ej tillämplig                             |
| Beskrivning i transportdokument (ADR) (ADR) | : UN 1950 AEROSOLER, brandfarliga, 2.1, (D) |
| Beskrivning i transportdokument (IMDG)      | : UN 1950 AEROSOLS, 2                       |
| Beskrivning i transportdokument (IATA)      | : UN 1950, 2.1                              |

#### 14.3. Faroklass för transport

##### ADR

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Faroklass för transport (ADR) | : 2.1 |
| Varningsetiketter (ADR)       | : 2.1 |
| :                             | :     |



##### IMDG

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Faroklass för transport (IMDG) | : 2 |
|--------------------------------|-----|

##### IATA

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Faroklass för transport (IATA) | : 2.1 |
|--------------------------------|-------|

#### 14.4. Förpackningsgrupp

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Förpackningsgrupp (ADR)  | : Ej tillämplig |
| Förpackningsgrupp (IMDG) | : Ej tillämplig |
| Förpackningsgrupp (IATA) | : Ej tillämplig |

#### 14.5. Miljöfaror

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| EMS-nr. (Brand)         | : F-D                                       |
| EMS-nr. (Utsläpp)       | : S-U                                       |
| Ytterligare information | : Ingen ytterligare information tillgänglig |

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

##### Vägtransport

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Klassificeringskod (ADR)  | : 5F |
| Begränsade mängder (ADR)  | : 1I |
| Transportkategori (ADR)   | : 2  |
| Kod för tunnelrestriktion | : D  |

##### Sjötransport

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Begränsade mängder (IMDG) | : 1 L |
|---------------------------|-------|

##### Flygtransport

Inga data tillgängliga

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### EU-föreskrifter

###### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

###### REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

###### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

###### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

###### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

###### Ozonförordningen (2024/590)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

###### Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

###### VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

V.O.C. (V.O.S.) : 512,2 g/l

###### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

###### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

| Hänvisningar om ändring(ar) |                    |             |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Avsnitt                     | Ändrad post        | Kommentarer |
|                             | Senaste revidering |             |
|                             | Ersätter           |             |
| 2.3                         |                    |             |
| 8.1                         |                    |             |
| 8.2                         |                    |             |
| 9.1                         |                    |             |
| 9.2                         |                    |             |
| 11.2.                       |                    |             |
| 12.6                        |                    |             |
| 12.7                        |                    |             |
| 15                          |                    |             |
| 16                          |                    |             |

#### Förkortningar och akronymer:

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
|--|-------------------------------------------------------------------|



# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer: |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                                                                                         |
|                              | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                                                                                         |
|                              | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                      |
|                              | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                                                                                         |
|                              | CSR = Chemical Safety Report                                                                                                                                                          |
|                              | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                                                                                                   |
|                              | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                                                                                        |
|                              | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                                                                                                 |
|                              | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                                                                                                   |
|                              | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.                                                                     |
|                              | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                                         |
|                              | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                                                                                              |
|                              | IATA = International Air Transport Association                                                                                                                                        |
|                              | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                                                                                      |
|                              | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                |
|                              | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|                              | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|                              | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|                              | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                              | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                              | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                              | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                              | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                              | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                              | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                              | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                              | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                              | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                              | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                              | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                              | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                              | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|                              | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|                              | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|                              | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|                              | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|                              | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                              | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|                              | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|                              | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|                              | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|                              | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |

# SP200

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Förkortningar och akronymer:

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative |
|  | WGK = Wassergefährdungsklasse                   |

### H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1          | Aerosol, kategori 1                                                                |
| Aquatic Chronic 2  | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Aquatic Chronic 3  | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 |
| Asp. Tox. 1        | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| Flam. Gas 1A       | Brandfarliga gaser, kategori 1A                                                    |
| Flam. Liq. 2       | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| Press. Gas         | Gaser under tryck                                                                  |
| Press. Gas (Comp.) | Gaser under tryck : Komprimerad gas                                                |
| Skin Irrit. 2      | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| STOT SE 3          | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan            |
| H220               | Extremt brandfarlig gas.                                                           |
| H222               | Extremt brandfarlig aerosol.                                                       |
| H225               | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H229               | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                      |
| H280               | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                         |
| H304               | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H315               | Irriterar huden.                                                                   |
| H336               | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |
| H411               | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| H412               | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                            |

SDS PCS Innotec 2025

REACH-försäkran:

All information är baserad på faktiska kunskaper. Överensstämmelse mellan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad och de uppgifter som anges i den kemiska säkerhetsrapporten har beaktats i den mån dessa fanns tillgängliga vid sammanställningstillfället (se versionsnummer och revisionsdatum).

Friskrivningsklausul:

Informationen i detta säkerhetsinformationsblad är baserad på de kunskaper vi för närvarande har och överensstämmer med nationella lagar och EU:s lagar då vi inte känner till och inte kan påverka de förhållanden under vilka produkten används. Det är alltid användarens ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla lokala lagar och föreskrifter. Informationen i detta blad är avsedd som beskrivning av de säkerhetsföreskrifter som gäller för vår produkt och ska inte uppfattas som en garanti avseende produktens egenskaper.

Detta säkerhetsinformationsblad har upprättats enbart för denna produkt och informationen är följaktligen inte giltig i kombination med en annan produkt.

Utan skriftliga förhandsinstruktioner för användning får produkten inte användas för andra ändamål än de som angivits.